

Фаертаг комплект

«Омега»

паспорт изделия

Официальный сайт разработчика
www.poligon64.ru

Производитель:

ООО «Полигон»

Г.Саратов, ул Навашина, д.3«А»

E-mail: sales@poligon64.ru

Модель и номер изделия

Дата ввода в эксплуатацию:

 201_г.



Произведено ООО «ПОЛИГОН»


www.poligon64.ru

Описание

Тактико-тренировочный фаертаг-комплект "Омега" - это комплекс оборудования для изучения основ обращения с оружием, проведения спортивных и тренировочных мероприятий по тактике.

Принцип действия

Принцип работы фаертаг-комплектов "Омега" основан на технологиях КиберСтрайк и Фаертаг – объединение холостого выстрела и электронного импульса с фиксацией попадания электронного импульса в комплекты.



На охолощённом оружии установлен инфракрасный излучатель, на экипировке (каска и разгрузочной системе) установлены датчики, принимающие сигнал излучателя. Фаертаг-оружие производит выстрел холостым патроном, электронная часть комплекта дублирует его электронным импульсом. В случае попадания импульса на датчики, расположенные на экипировке, электроника комплекта фиксирует поражение и оповещает о нём.

Комплект поставки

1. АК-СХП с управляющей электроникой и инфракрасным излучателем..... 1шт
2. Реплика шлема ЗШ с датчиками регистрации попадания..... 1шт
3. Разгрузочная система с датчиками регистрации попадания 1шт
4. Зарядное устройство..... 1шт

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует надежность эксплуатации электроники тактико-тренировочного фаертаг-комплекта, при соблюдении потребителем условий эксплуатации в течение **12 месяцев** со дня продажи.

Производитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать индивидуальный комплект "Омега" при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

По вопросам гарантийного и пост-гарантийного обслуживания механических частей охолощённого оружия обращаться в компанию-производитель оружия.

Заполняется покупателем

Дата обращения	Описание поломки	Примечание

Заполняется службой ремонта

Дата поступления	Причины поломки	Проведённые работы

Заполняется покупателем

Дата обращения	Описание поломки	Примечание

Заполняется службой ремонта

Дата поступления	Причины поломки	Проведённые работы

Особенности фаертаг-комплекта "Омега"

Особенностью фаертаг- комплекта "Омега" является то, что в его состав входит охолощённое оружие имеющее возможность вести огонь сигнальными патронами 7,62X39мм без имитатора пули. Данное изделие является средством подачи свето-шумовых сигналов, оружием не является и не имеет ограничения на покупку, владение, транспортировку. Соответствует требованиям ФЗ РФ №150, "Об оружии". Сертификат № РОСС.RU.МЖ55.В01210.

Внимание! Всё учебное и охолощенное оружие изготовлено из боевого путем деактивации. Внедрение каких-либо изменений в конструкцию и изготовление огнестрельного оружия на основе настоящих изделий преследуется по закону (ст 222,223 УК РФ).

Внимание! Открытое ношение и имитация применения учебного или охолощенного оружия, как боевого, может ввести в заблуждение работников правоохранительных органов или граждан и дать им основание на применение против Вас огнестрельного оружия или иных средств самозащиты.

Технические характеристики

1. Охлаждённое оружие.
2. Используемый холостой заряд - сигнальный патрон 7,62X39, без имитатора пули.
3. Используемые источники питания - Li-ion аккумуляторы.
4. Рабочая частота излучателя - 36 кГц.
5. Мощность инфракрасного излучателя - 5мВт.
6. Используемый диапазон передачи сигнала - 960 нм.
7. Протокол передачи инфракрасного сигнала - Полигон, Военный Стандарт РФ
- 8.
9. Дистанция передачи сигнала - до 1000 метров.
10. Дистанция эффективного огня - 300 метров.
11. Безопасная дистанция применения без холостого выстрела - от 0 метров.
12. Безопасная дистанция применения с холостым выстрелом - от 5 метров. Для применения на более коротких дистанциях необходимо применение защитных средств зрения - тактических очков или шлемов с забралом.
13. Время автономной работы без подзарядки - не менее 6 часов (до 72 часов).
14. Температурный режим эксплуатации от +40С до - 10С.
15. Температурный режим хранения от +10С до +25С.

Техническое обслуживание

Тактико-тренировочный фаертаг- комплект "Омега" является технически сложным изделием. Эксплуатация и техническое обслуживание изделия должны осуществляться в соответствии с "Инструкцией тактико-тренировочного комплекта "Омега". В случае утери оригинала "Инструкции", её можно получить на сайте компании-производителя ООО "Полигон":

http://poligon64.ru/downloads/lasertag_manuals

Гарантийный талон

Изделие:
индивидуальный тактико-тренировочный комплект "Омега"

Номер изделия (присваивается заводской номер СХП-оружия) _____

Организация-продавец (наименование) _____

Дата продажи " ____ " _____ 20__ г

Подпись продавца _____

Ф.И.О. покупателя _____

Контактный телефон покупателя _____

штамп
продающей
организации

Гарантийный талон

Изделие:
индивидуальный тактико-тренировочный комплект "Омега"

Номер изделия (присваивается заводской номер СХП-оружия) _____

Организация-продавец (наименование) _____

Дата продажи " ____ " _____ 20__ г

Подпись продавца _____

Ф.И.О. покупателя _____

Контактный телефон покупателя _____

штамп
продающей
организации